

TELESKOPIERBARE AUSLEGER FÜR LEITERN






FLEXIBEL ARBEITEN.




SICHER AUSGLEICHEN.



KOMPAKT TRANSPORTIEREN.





INDESEN LEITERN INTEGRIERT.



verfügbare Größen	2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Länge eingefahren	4,19 m	4,75 m	5,31 m	5,87 m	6,43 m
Länge ausgefahren	7,27 m	8,39 m	9,23 m	10,35 m	11,47 m
Reichhöhe	8,19 m	9,29 m	10,12 m	11,22 m	12,32 m
Gewicht	22,6 kg	25,3 kg	29,5 kg	35,2 kg	39,8 kg
Best-Nr.	605128	605132	605136	605140	605144




verfügbare Größen	3×14	3×16	3×18
Länge eingefahren	4,19 m	4,75 m	5,30 m
Länge ausgefahren	9,80 m	11,46 m	12,30 m
Reichhöhe	10,43 m	12,06 m	12,84 m
Gewicht	37,1 kg	45,1 kg	51,7 kg
Best-Nr.	626142	626148	626154

NACHRÜSTEN VON LEITERN.

Diese Leitertypen (Baujahr bis einschließlich 2017) lassen sich mit dem Nachrüstset (Best.-Nr. 0055181) nachrüsten.





Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)75 22 700-700 | Fax +49 (0)75 22 700-179 info@hymer-alu.de | www.hymer-alu.de

