




## Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst



## 1. Überprüfe ich das Rollgerüst vor jedem Gebrauch?

Rollgerüste ohne Mängel sind Voraussetzung für sicheres Arbeiten. Montageanleitung stets beachten. Der Sturz kommt sonst schneller, als man denkt.





## 2. Sind Gerüstbelag und Seitenschutz komplett?

Mangelhafte Beläge können brechen. Ein fehlender Seitenschutz führt häufig zum Absturz von Personen und Material.





### 3. Arretiere ich die Rollen-Bremsen vor dem Besteigen?

Nur gebremste (arretierte) Rollen verhindern ein ungewolltes Wegrollen.





#### 4. Benütze ich den richtigen Aufstieg?


Hochklettern auf der Aussenseite des Rollgerüsts kann böß enden.





## 5. Verschiebe ich das Rollgerüst ohne Fahrgäste?

Personen auf dem Rollgerüst setzen sich während dem Verschieben grosser Gefahr aus. Durch Schieben bringst du deine Kollegen zum Fliegen.





## 6. Ist das Rollgerüst gegen Kippen gesichert?

- Ab welcher Höhe und wie die Abstützungen zu montieren sind, steht in der Montageanleitung.
- Die maximale Standhöhe auf dem Rollgerüst beträgt in der Regel im Freien 8 m, im Innern von Gebäuden 12 m.





## 7. Steht das Rollgerüst auf einer tragfähigen Unterlage?

Sinkt das Rollgerüst plötzlich ein, verliert es die Standsicherheit. Basteleien krachen meistens erst während der Arbeit zusammen.







## 8. Habe ich im Verkehrsbereich den Standort des Rollgerüsts gesichert?

Im Verkehrsbereich ist es auf dem Rollgerüst nur sicher, wenn kein Fahrzeug dagegen stossen kann.



**Suva**

Arbeitssicherheit  
Bereich Bau  
Postfach, 6002 Luzern  
[www.suva.ch](http://www.suva.ch)

**Auskünfte**

Tel. 041 419 50 49

**Bestellungen**

[www.suva.ch](http://www.suva.ch)  
Tel. 041 419 58 51  
Fax 041 419 59 17

**Titel**

Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst

Gedruckt in der Schweiz

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – mit Quellenangabe gestattet.

Erstausgabe: Juni 1999

Überarbeitete Ausgabe: November 2003

**Bestellnummer**

84018.d